

Polícia Militar  
do Estado  
de Goiás



ESTADO DE GOIÁS  
POLÍCIA MILITAR  
BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM EVENTOS/CME

## LAUDO DE SEGURANÇA

# LAUDO DE SEGURANÇA BÁSICO

Nome Oficial: Estádio Abrão Manoel da Costa	
Apelido: Campo do Grêmio	
Endereço Completo: Rua 02, Qd. 17, Lt. 09.	
Cidade: Trindade	Nº: 325
Estado: Goiás	CEP: 75.388-328
Site:	Telefone: 62 3110-0874
Modelo de Negócio:  Público ( ) Privado ( X ) PPP ( ) Concessão ( )	
<b>CLUBE (S) USUÁRIO (S)</b>	
Clube: Trindade Atlético Clube	
E-mail: go.trindade@fgf.esp.br	Telefone: 62 3110-0874

Site:

## IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Entidade: Trindade Atlético Clube

Nome: Fabiano Martins de Paula

Telefone: 62 9 9302-0206

Cargo: Diretor Financeiro

CPF: 47126850697

E-mail: go.trindade@fgf.esp.br

## VISTORIA

Data: 11/08/2023

Hora: 15:35

## INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO

1.

### DOCUMENTAÇÃO:

1.1 Existe um responsável pela segurança do estádio?

SIM ( X )

NÃO ( )

1.2 Foi apresentado um documento comprobatório do vínculo do responsável de segurança?

SIM ( X )

NÃO ( )

1.3 Foi apresentado o currículo do responsável de segurança?

SIM ( X )

NÃO ( )

1.4 Foi apresentado o contrato da utilização de profissionais orientadores de público?

SIM ( )

NÃO ( X )

1.5 Foi apresentado contrato da utilização de profissionais de Segurança Privada (Stewards)?	
SIM ( )	NÃO ( X )
1.6 Todos os Stewards possuem o curso da Polícia Federal?	
SIM ( )	NÃO ( X )
1.7 Foi apresentado o AVCB?	
SIM ( X )	NÃO ( )
1.8 Foi apresentado o Plano Básico de Segurança?	
SIM ( X )	NÃO ( )
<b>2.</b>	
<b>PLANEJAMENTO DO EFETIVO:</b>	
2.1 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade mínima.	
10	
2.2 Quantidade de profissionais da área de segurança necessários para uma operação com a capacidade máxima.	
30	
<b>3.</b>	
<b>PLANEJAMENTO DO EFETIVO:</b>	
3.1 Capacidade máxima liberada pelo AVCB.	

<b>Órgão</b>	<b>Capacidade</b>
Corpo de Bombeiros Militar	3.800
Polícia Militar	3.800

3.2 Foi apresentado mapa do estádio com os acessos?

SIM ( X )

NÃO ( )

3.3 Quantos acessos de pedestre possui o estádio?

02

3.4 Quantos acessos de veículos possui o estádio?

02

3.5 São utilizadas catracas para o controle de acesso de torcedores?

SIM ( X )

NÃO ( )

3.6 As catracas são:

( X ) Simples

( ) Eletrônicas

( ) Removíveis

( ) Próprias

3.7 As catracas são regularmente aferidas?

SIM ( )

NÃO ( X )

3.8 As catracas permitem a contagem dos torcedores que acessam o estádio?

SIM ( )

NÃO ( X )

3.9 A relação entre lotação máxima por acessos e as catracas está de acordo?

**Obs.:** No caso de catracas alugadas deve-se considerar a capacidade máxima de catracas por acesso.

SIM ( X )

NÃO ( )

3.10 Relação apresentada

Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Principal	2.640	04	1/660
Portões	Lotação do Setor	Catracas	Proporção
Visitante	1.160	02	1/580
Total de Portões	Lotação Total	Total de Catracas	Proporção Final
02	3.800	06	1/633

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM ( )

NÃO ( X )

3.12 Em caso afirmativo, quais são os mecanismos?

Revista Manual

Detector de Metais Fixo

Detector de Metais Portátil

Raio x

Detector de Metais Fixo

Reconhecimento por Biometria

Reconhecimento Facial

Relação Nominal dos vetados

3.13 O acesso é considerado seguro (isolado do fluxo de torcedores, iluminado, coberto,

sem declive) para:

- Delegação Local
- Delegação Visitante
- Árbitros
- Autoridades
- Imprensa

3.14 O acesso da arbitragem para o campo possui:

- Túnel Fixo
- Túnel Retrátil
- Túnel Inflável
- Não possui nenhuma proteção

3.15 Existe fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?

SIM (  )

NÃO (  )

3.11 Existem mecanismos de controle de acesso que impeçam o ingresso de torcedores desautorizados ou objetos ilícitos no estádio?

SIM (  )

NÃO (  )

**4.**

**CENTRAL DE COMANDO E CONTROLE OPERACIONAL:**

4.1 O Estádio possui Central de Comando e Controle?

SIM (  )

NÃO (  )

4.2 O Estádio possui sistema de monitoramento de imagens por câmeras (CFTV – Circuito Fechado de TV)?

SIM (  )

NÃO (  )

4.3 Quantas câmeras?

Câmeras móveis – Quantidade? \_\_\_\_\_

Câmeras fixas – Quantidade? \_\_\_\_\_

4.4 O Estádio possui sistema de som?

SIM (  )

NÃO (  )

4.5 O Sistema de som está integrado à central de monitoramento?

SIM (  )

NÃO (  )

4.6 O Estádio possui canal de denúncia para registro em casos de violência?

SIM (  )

NÃO (  )

**5.**

**INFRAESTRUTURA PARA A SEGURANÇA DOS CLIENTES:**

5.1 Os assentos são numerados:

Na totalidade

Parcialmente – Inserir percentual numerado: \_\_\_\_\_

Não são numerados

5.2 O local de permanência em campo dos clientes a seguir é protegido com cobertura:

Atletas (Banco de Reservas)

Comissão Técnica

Árbitros

**6.**

**ESPAÇO PARA ATUAÇÃO DE ÓRGÃOS DE SEGURANÇA E AFINS:**

6.1 A Polícia Militar possui um espaço no estádio que seja utilizado para atendimento do torcedor em dias de jogo?

SIM ( X )

NÃO ( )

### DIAGNÓSTICO

Restrição 1:

Providências:

Prazo:

Fotos:

### DIAGNÓSTICO

Aprovado ( X )

Aprovado com Restrição<sup>2</sup> ( )

Reprovado ( )

<sup>2</sup> Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.

### OBSERVAÇÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

O sistema de som do estádio é móvel, realizado por trio elétrico contratado e colocado no estádio somente para o jogo.

O presente Laudo poderá ser revogado qualquer momento, inclusive no dia da partida por alterações na praça desportiva ou por descumprimento de determinações feitas pela Polícia Militar.

### RESPONSÁVEIS

Nome: Ernane Guimarães Bastos

Posto/Graduação: 1º Tenente PM

Função: Vistoriador



Nome: Dário de Araújo Martins

Posto/Graduação: Tenente Coronel PM

Função: Comandante do BEPE/CME

### VIGÊNCIA

Data de emissão: 14/08/2023

Prazo de validade: 15/06/2024

GOIANIA - GO, aos 14 dias do mês de agosto de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **DARIO DE ARAUJO MARTINS, Comandante**, em 15/08/2023, às 15:19, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ERNANE GUIMARAES BASTOS, Chefe de Departamento ou Seção**, em 16/08/2023, às 11:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site



[http://sei.go.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **50669579** e o código CRC **C1D81F06**.

---

BATALHÃO ESPECIALIZADO DE POLICIAMENTO EM  
EVENTOS/CME  
AVENIDA FUED JOSÉ SEBBA 1170, S/C - Bairro JARDIM GOIAS -  
GOIANIA - GO - CEP 74805-100 - (62)3201-1683.



Referência: Processo  
nº 202300002098328



SEI 50669579



---

Eu não jogo por um time, eu jogo por uma cidade inteira!



**PLANO BÁSICO DE  
SEGURANÇA 2023**

**ESTÁDIO ABRÃO MANOEL  
DA COSTA**

**TRINDADE - GO**

---

62 31100874 - [go.trindade@fgf.esp.br](mailto:go.trindade@fgf.esp.br) - <https://www.facebook.com/trindadeac>  
Rua 2 quadra 17 lote 9 nº 325 - Vila Pai Eterno - Trindade - GO - 75.388-328

---

## 1- DOCUMENTAÇÃO A SER ANEXADA

- 1.1 - CERCON Bombeiros
- 1.2 - Comprovação de vínculo trabalhista
- 1.3 - Currículo Vitae responsável pela Segurança

## 2- PLANEJAMENTO DO EFETIVO

O efetivo é composto de acordo com cada partida, estimando a capacidade máxima do estádio em 3600 pessoas, sendo utilizados um mínimo de 10 e máximo de 30 elementos entre orientadores e seguranças, além do efetivo da Polícia Militar.

## 3- CONTROLE DE ACESSO

O estádio Abrão Manoel da Costa mantém dois acessos de torcedores, sendo um para a torcida mandante com x catracas e outra para a torcida visitante, com x catracas, com contagem dos presentes, e um acesso para ônibus das delegações, arbitragem, policiamento, ambulâncias e demais veículos de serviço.

Existe nas entradas banners de orientação da proibição da entrada de diversos produtos, reforçada com vistoria manual.

O estádio mantém também saídas de emergência sinalizadas e área de escape para dentro do gramado se assim se fizer necessário.

Dentro do estacionamento, o estádio mantém ainda um estacionamento privado para a arbitragem, controlado por segurança específico.



entrada torcida mandante






entrada de veículos



estacionamento arbitragem - Saída de emergência

#### 4- CABINES DE TRANSMISSÃO E CAMAROTE

O estádio possui cabines de transmissão para rádios e TV's, com acesso privativo e camarote para receber autoridades e convidados do clube mandante



#### 5- ACESSO AO CAMPO DE JOGO

O acesso ao campo de jogo é feito através de túnel específico, sendo que até a entrada do mesmo, existe um corredor exclusivo para a equipe de arbitragem.

---

62 31100874 – [go.trindade@fgf.esp.br](mailto:go.trindade@fgf.esp.br) - <https://www.facebook.com/trindadeac>  
Rua 2 quadra 17 lote 9 nº 325 - Vila Pai Eterno - Trindade - GO - 75.388-328





## 6- ACESSO DE AMBULÂNCIA

O acesso da ambulância ao campo de jogo é efetuado por portão específico, isolado do fluxo normal do estádio, sem obstruções de entrada e saída.



## 7- CENTRAL DE COMANDO E CONTRÔLE

O estádio reserva uma das cabines de transmissão para que seja utilizado pelo policiamento, sendo que não existe o monitoramento por câmeras. O sistema de som do estádio é portátil, sendo instalado e utilizado em dias de jogos, servindo à diversas funções, inclusive para a Central de comando se necessário.





---

## 8- INFRAESTRUTURA PARA SEGURANÇA DOS CLIENTES/TORCEDORES

O estádio mantém setores distintos para torcida mandante e torcida visitante, sendo divididos por portões específicos e se necessário, barreiras móveis.

Os sanitários estão distribuídos em ambos os setores, inclusive com sanitário acessíveis para portadores de necessidades especiais.



## 9- BANCOS DE RESERVAS E ARBITRAGEM

Os bancos de reservas estão localizados ao lado do campo de jogo, protegidos por alambrados e coberturas individuais.



---

## 10- ESPAÇO PARA ÓRGÃO DE SEGURANÇA E AFINS

62 31100874 – [go.trindade@fgf.esp.br](mailto:go.trindade@fgf.esp.br) - <https://www.facebook.com/trindadeac>  
Rua 2 quadra 17 lote 9 nº 325 - Vila Pai Eterno - Trindade - GO - 75.388-328



O estádio disponibiliza estrutura para a Polícia Militar, dotada com sala para atendimento e celas para detenção provisória e triagem.



## 11- VISÃO GERAL DO ESTÁDIO



  
**FABIANO MARTINS DE PAULA**  
Diretor Financeiro

62 31100874 – [go.trindade@fgf.esp.br](mailto:go.trindade@fgf.esp.br) - <https://www.facebook.com/trindadeac>  
Rua 2 quadra 17 lote 9 nº 325 - Vila Pai Eterno - Trindade - GO - 75.388-328





# CERTIFICADO DE CONFORMIDADE

**PROTOCOLO:**  
**109475/23**

**Razão Social**

TRINDADE ATLETICO CLUBE

**CNPJ/CPF**

CNPJ: 01.841.923/0001-39

**Nome Fantasia**

GET - GREMIO ESPORTE TRINDADENSE

**Fone**

(62)31100874

**Finalidade**

FUNCIONAMENTO

**Número CBMGO**

27059502533

**Projeto Aprovado**

7097/16

**CNAE**

9312300

**Endereço**

RUA 2, QD.:17 LT.:09, Nº 325, ESTADIO ABRAO MANOEL DA COSTA APTO.:-, VILA PADRE ETERNO, TRINDADE, 75388328

**Ocupação/Us**

Local de reunião de público

**Divisão**

F-11

**Descrição**

clubes sociais, esportivos e similares

**CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Divisão**

NÃO INFORMADO

**Descrição CNAE Secundário**

NÃO INFORMADO

**Carga de Incêndio**

600.0 MJ/m<sup>2</sup>

**Área**

700.0 m<sup>2</sup>

**Altura**

terreo

**Risco**

MÉDIO

**Quartel Responsável**

15º BATALHÃO BOMBEIRO MILITAR

**Data de emissão**

19/06/2023

**Data de validade**

15/06/2024

**Observação:**

ART: 1020220196684; 1020220249858;

Obs.: Sistema Preventivo Existente: 1 SEGURANÇA ESTRUTURAL; 5 SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA; 4 EXTINTOR PO 20-B:C..

Este Certificado de Conformidade deve permanecer na edificação a ser afixado em local visível ao público.

É responsabilidade do responsável, a qualquer título, da edificação ou área de risco a manutenção das medidas de segurança contra

Estará sujeito às sanções previstas na Lei 15.802/2006 (cassação, multa, interdição, embargo e outras) o responsável, a qualquer título, que:

-utilizar ou destinar, de forma diversa de sua finalidade, quaisquer equipamentos de segurança contra incêndio e pânico instalados ou que fazem parte das edificações;

**Código de controle do CERCON: 7c757c5240312**

A autenticidade deste Certificado deverá ser confirmada na página do

<http://www.bombeiros.go.gov.br>

Unidade de Atendimento: 15º batalhão bombeiro militar

TRINDADE, 19 de junho de 2023.

**EMERGÊNCIA**  
**LIGUE**  
**193**

cbmgo.secip15bbm@gmail.com

avenida manoel monteiro, esq. com rua da pecuária, s/n, jardim salvador, trindade, 75388478

**Telefone para dúvidas e consultas:62 3506-2233**

## LAUDO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO

### IDENTIFICAÇÃO DO ESTÁDIO

Nome do estádio:	Estádio Abrão Manoel da Costa		
Apelido do estádio:	Campo do Grêmio		
Endereço completo do estádio:	Rua 2, quadra 17 lote 9, nº 325		
Cidade:	Trindade		
Estado:	Goiás	CEP:	75388-328
Site:		Telefone:	(62) 3110 0874
Proprietário:	Trindade Atlético Clube		
E-mail:	go.trindade@fgf.esp.br	Telefone:	(62) 3110 0874
Gestor do estádio:	Fabiano Martins de Paula		
E-mail:	fabimp51@gmail.com	Telefone:	(62) 9930 21206
Qualificação profissional do Responsável:	Administrador		
Clube responsável pelo uso:	Trindade Atlético Clube		
E-mail:	go.trindade@fgf.esp.br	Telefone:	(62) 3110 0874
Site:			

### IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE

Nome:	Fabiano martins de Paula	Telefone:	(62) 9930 21206
E-mail:	fabimp51@gmail.com		
CPF:	471.268.506-97		
Função no Estádio:	Administrador		

### DATA E HORA DA VISTORIA

Data:	19/06/2023	Hora:	10:30
-------	------------	-------	-------





## DOCUMENTO 6

### INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico

O Instrumento de Verificação deverá ser obrigatoriamente preenchido pelo Corpo de Bombeiro Militar aos clubes que pleiteiem utilizar estádios classificados como de grande porte, ou seja, que pretendem mandar seus jogos em estádio com capacidade total de público superior a 10.000 pessoas.

INSTRUMENTO DE VERIFICAÇÃO	
<b>1. DOCUMENTAÇÃO</b>	
<b>1.1 A edificação possui todas as documentações do Corpo de Bombeiros Militar?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>1.2 A edificação possui Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>1.3 Qual a capacidade oficial do estádio prevista no Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?</b>	
<b>1.4 Qual a atual capacidade de público sugerida para o estádio?</b>	
3800 PESSOAS	
<b>2. COMPATIBILIDADE DE PROJETO</b>	
<b>2.1 A arquitetura da edificação, bem como a área total construída da edificação são compatíveis com as aprovadas em projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>2.2 Estas influem na saída de emergência, bem como na lotação plena da edificação?</b>	



SIM ( )	NÃO ( )
<b>2.3 Há alguma influência para a potencialização de incêndios ou outros acidentes?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>3. EXTINTORES DE INCÊNDIO</b>	
<b>3.1 Os extintores estão em conformidade com o projeto aprovado, no tocante às quantidades e tipicidades?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>3.2 Os extintores possuem marca de conformidade da ABNT, como por exemplo selo do INMETRO, e seguem a NBR 12.962?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>3.3 O estádio apresentou nota fiscal de compra/manutenção dos extintores conforme projeto aprovado?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>4. CANALIZAÇÃO DE INCÊNDIO, DAS FONTES DE CAPTAÇÃO E REDES DE INCÊNDIO</b>	
<b>4.1 O estádio possui sistema de hidrantes?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>4.2 O sistema de hidrantes está de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>4.3 O sistema de hidrantes está em pleno funcionamento?</b>	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcialmente	




<b>4.4 O estádio possui caixas de incêndio?</b>	
SIM ( )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>4.5 As caixas de incêndio estão de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate à Incêndio e Pânico aprovado?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>4.6 As caixas de incêndio estão em pleno funcionamento?</b>	
<input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Parcialmente	
<b>4.7 As mangueiras possuem marca de conformidade da NBR 11.861?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>4.8 O sistema de bombas está de acordo com o projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>4.9 O sistema de hidrantes possui manutenção preventiva programada, por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>4.10 Qual o período da manutenção do sistema de hidrantes?</b>	
<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual	
<b>4.11 Existem hidrantes de recalque (passeio) para a canalização de incêndio?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>4.12 Existe hidrante urbano (coluna) ligado à rede de abastecimento público?</b>	






SIM ( )	NÃO (X)
<b>4.13 Existem reservatórios (cisternas e /ou outro manancial) de água com condições de captação pela viatura do Corpo de Bombeiros Militar em caso de sinistro na edificação?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>4.14 Qual o tipo de reservatório?</b>	
<input type="checkbox"/> Cisternas <input checked="" type="checkbox"/> Outro Manancial <i>POÇO ANTESIANO COM BOMBAMENTO</i>	
<b>4.15 A edificação possui reservatórios de água superiores na cobertura?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>4.16 A edificação possui sistema de chuveiros?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>4.17 Este sistema possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>4.18 Qual o período da manutenção?</b>	
<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input type="checkbox"/> Anual	
<b>5. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>	
<b>5.1 A edificação possui o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>5.2 O SPDA está de acordo com o exigido em projeto elétrico aprovado?</b>	



SIM ( )	NÃO ( )
<b>6.5 O grupo motogerador está interligado ao sistema de iluminação de emergência, caso haja, a fim de orientar o espectador a localização das saídas?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>6.6 O grupo motogerador está interligado a outros Sistemas de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>7. SAÍDAS DE EMERGÊNCIAS</b>	
<b>7.1 As saídas de emergência estão dimensionadas de acordo com o Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>7.2 No tocante às circulações horizontais (corredores, halls e circulações), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>7.3 No tocante às circulações verticais (escadas e rampas), estas ficam permanentemente desobstruídas até a saída de emergência?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>7.4 As áreas de assento e de concentração de pessoas estão demarcadas?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>7.5 A edificação possui acesso radial (corredor de circulação que dá acesso direto à área de acomodação dos espectadores, podendo ser rampa ou degraus)?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>7.6 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?</b>	



SIM ( )	NÃO ( X )
<b>7.7 Existe algum anteparo fixo que dificulte, estrangule ou impeça o escoamento do público?</b>	
<input type="checkbox"/> Portão <input type="checkbox"/> Grade <input type="checkbox"/> Cerca <input type="checkbox"/> Outro <input checked="" type="checkbox"/> Não existe	
<b>7.8 Todas as áreas de saída de emergência do público estão identificadas e sinalizadas, de acordo com as normas vigentes?</b>	
SIM ( X )	NÃO ( )
<b>7.9 As portas ou portões de saída possuem barras antipânico?</b>	
SIM ( )	NÃO ( X )
<b>7.10 Existem portões de emergência que permitam a passagem do público para o campo?</b>	
SIM ( X )	NÃO ( )
<b>7.11 Os portões de emergência são adequados?</b>	
SIM ( X )	NÃO ( )
<b>7.12 Os acessos à edificação são providos de catracas?</b>	
<input type="checkbox"/> Simples <input type="checkbox"/> Eletrônicas <input checked="" type="checkbox"/> Removíveis <input type="checkbox"/> Próprias <input type="checkbox"/> Sem catracas	
<b>7.13 As catracas são reversíveis?</b>	
SIM ( X )	NÃO ( )






<b>7.14 As catracas possuem <i>software</i> antipânico que promove o recolhimento dos braços em caso de necessidade de escoamento?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>7.15 A edificação possui plano de emergência?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>7.16 As portas ou portões de saída final abrem no sentido do fluxo de saída e são mantidos na posição totalmente aberta antes do fim do evento?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>7.17 Existem portas ou portões de saída de correr ou de enrolar utilizados como saída de emergência dos espectadores (Portões de enrolar ou portas de subir e descer, tal qual portas de bar)?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>7.18 Os acessos radiais estão sinalizados em cor que contrasta com o piso (geralmente em amarelo)?</b>	
SIM ( )	NÃO (X)
<b>7.19 Os pisos são antiderrapantes?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>8. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA</b>	
<b>8.1 O estádio possui iluminação de emergência?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )
<b>8.2 Atende ao Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar?</b>	
SIM (X)	NÃO ( )



<b>9. ABASTECIMENTO DE GÁS COMBUSTÍVEL E OUTROS INFLAMÁVEIS</b>	
<b>9.1 A edificação possui cozinha(s), bar(es) ou similares?</b>	
<input type="checkbox"/> Cozinha <input checked="" type="checkbox"/> Bar/ Lanchonete <input type="checkbox"/> Removíveis <input type="checkbox"/> Próprias	
<b>9.2 Quantos?</b>	
Cozinha: <u>  —  </u> Bar/ Lanchonete: <u>  02  </u> Outros: <u>  —  </u>	
<b>9.3 Existe sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?</b>	
SIM ( )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>9.4 Caso haja, qual o sistema de abastecimento de gás combustível da edificação?</b>	
<input type="checkbox"/> Central de GLP <input type="checkbox"/> Botijão de GLP <input type="checkbox"/> Gás Natural Canalizado	
<b>9.5 Está de acordo com a legislação vigente?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>9.6 Há documento de responsabilidade técnica?</b>	
<input type="checkbox"/> ART <input type="checkbox"/> RRT <input type="checkbox"/> Não há documento	
<b>9.7 Existe algum local específico para a guarda de materiais de natureza inflamável (madeiras, sarrafos, tecidos ou similares)?</b>	
SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( )
<b>10. SETORIZAÇÃO E CIRCULAÇÃO DE PÚBLICO</b>	



<b>10.1 Os recintos que recebem o público estão setorizados a fim de possibilitar às equipes de socorro e salvamento condições para executarem suas respectivas ações?</b>	
SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>10.2 Os setores de assentos têm, no mínimo, duas alternativas de saída de emergência, em posições distintas?</b>	
SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>10.3 As arquibancadas preveem a possibilidade de divisão física entre setores, por intermédio de barreiras, de forma que estes sejam providos de todos os recursos (bares, sanitários, atendimento médico, acessibilidade e outros), acessos e saídas independentes?</b>	
SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>10.4 O estádio possui cadeiras? (Caso não possua, avance para a questão 10.11)</b>	
SIM ( <input type="checkbox"/> )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>10.5 As cadeiras são rebatíveis?</b>	
SIM ( <input type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>10.6 As cadeiras são constituídas de material incombustível ou retardante ao fogo?</b>	
SIM ( <input type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>10.7 Qual a largura útil de cada cadeira?</b>	
Menor que 42cm ( <input type="checkbox"/> )	42cm ou maior ( <input type="checkbox"/> )
<b>10.8 Qual a distância entre os eixos das cadeiras instaladas?</b>	
Menor que 50cm ( <input type="checkbox"/> )	50cm ou maior ( <input type="checkbox"/> )
<b>10.9 As cadeiras foram afixadas de forma a não permitir sua remoção ou desprendimento de partes sem auxílio de ferramentas?</b>	






SIM ( )	NÃO ( )
<b>10.10 Qual o espaçamento mínimo para circulação nas filas, entre a projeção dianteira de um assento de uma fila e as costas do assento em frente?</b>	
<input type="checkbox"/> Menor que 35cm <input type="checkbox"/> Entre 36 e 40cm <input type="checkbox"/> 41cm ou maior	
<b>10.11 Quando o estádio não possuir cadeiras e os assentos forem os patamares das arquibancadas, qual é a altura e a largura destes patamares? (Caso o estádio possua cadeiras, avance para a próxima secção)</b>	
<b>Altura</b> <input checked="" type="checkbox"/> Entre 20 e 50cm <input type="checkbox"/> Entre 51 e 57cm <input type="checkbox"/> Maior que 57cm  <b>Largura</b> <input type="checkbox"/> Menor que 75cm <input checked="" type="checkbox"/> Entre 75 e 85cm <input type="checkbox"/> Maior que 85cm	
<b>11. BRIGADA DE INCÊNDIO</b>	
<b>11.1 A edificação possui Brigada de Incêndio?</b>	
SIM ( )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>11.2 Caso exista, atende à legislação vigente?</b>	
SIM ( )	NÃO ( )
<b>12. SISTEMA DE DETECÇÃO ALERTA/ALARME E COMUNICAÇÃO</b>	
<b>12.1 Existe algum sistema de alerta/alarme para o público em caso de sinistro?</b>	
SIM ( )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>12.2 O sistema de som pode ser utilizado para auxiliar na prevenção e combate a pânico em situações de emergência?</b>	



SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>13. SINALIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA O PÚBLICO</b>	
<b>13.1 A edificação possui mapa de localização?</b>	
SIM ( <input type="checkbox"/> )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>13.2 O mapa de localização informa:</b>	
<input type="checkbox"/> Localização do espectador <input type="checkbox"/> Saídas mais próximas <input type="checkbox"/> Trajeto até as saídas <input type="checkbox"/> Telefones da sala de segurança da edificação	
<b>13.3 A edificação possui placas indicativas de capacidade total do público de acordo com as normas especificadas?</b>	
SIM ( <input type="checkbox"/> )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>13.4 A edificação possui placas indicativas da lotação máxima dos diversos setores de acordo com as normas especificadas?</b>	
SIM ( <input type="checkbox"/> )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>14. ACESSIBILIDADE DE VEÍCULOS DE EMERGÊNCIA E POSTOS DE SAÚDE E ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR</b>	
<b>14.1 A edificação possui fluxo sem obstrução para a remoção de atletas pelas ambulâncias?</b>	
<input type="checkbox"/> Sim, em lados opostos <input checked="" type="checkbox"/> Sim, em apenas um lado <input type="checkbox"/> Não	
<b>14.2 Caso haja, as áreas dos veículos de emergência são reservadas e sinalizadas?</b>	
SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>14.3 A edificação possui postos de atendimento pré-hospitalar?</b>	



SIM ( )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>14.4 Caso haja, quantos são os postos?</b>	
<input type="checkbox"/> 1 a 3 <input type="checkbox"/> 3 a 6 <input type="checkbox"/> 6 a 9 <input type="checkbox"/> 9 a 12 <input type="checkbox"/> Mais de 12	

### DIAGNÓSTICO

<b>Restrição 1:</b>
<b>Providências:</b>
<b>Prazo:</b>
<b>Fotos:</b>
<b>Restrição 2:</b>
<b>Providências:</b>
<b>Prazo:</b>
<b>Fotos:</b>

### PARECER SOBRE O ESTÁDIO

Aprovado	( <input checked="" type="checkbox"/> )
Aprovado com Restrição <sup>1</sup>	( )
Reprovado	( )

<sup>1</sup> Se aprovado com Restrição, proceder às correções nos prazos determinados.






## RESPONSÁVEIS

Nome do Profissional:	Reginaldo R Souza
Posto:	1º TENENTE
Função:	chefe da Seção
Patente:	1º TEN


Assinatura:

1º TEN. QOA Reginaldo  
RG: 01.327



Nome do Profissional:	Vagner Alves da Silva
Posto:	2º SGT
Função:	VISIORIADOR
Patente:	2º SGT

Assinatura:



## VIGÊNCIA

Data de emissão:
Prazo de validade:

O presente documento não substitui, restringe ou, ainda, se sobrepõe, a qualquer tempo, aos outros laudos necessários ao funcionamento do estádio.



SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>5.3 O SPDA possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com a NBR 5.419?</b>	
SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>5.4 Para este sistema preventivo, a edificação possui manutenção preventiva programada por empresa especializada com emissão de documentação de conformidade?</b>	
SIM ( <input checked="" type="checkbox"/> )	NÃO ( <input type="checkbox"/> )
<b>5.5 Qual o período da manutenção do SPDA?</b>	
<input type="checkbox"/> Mensal <input type="checkbox"/> Trimestral <input type="checkbox"/> Semestral <input checked="" type="checkbox"/> Anual	
<b>6. SISTEMA MOTOGERADOR</b>	
<b>6.1 A edificação possui grupo motogerador?</b>	
SIM ( <input type="checkbox"/> )	NÃO ( <input checked="" type="checkbox"/> )
<b>6.2 Qual a quantidade?</b>	
<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> Outro. Quantidade _____	
<b>6.3 Qual o volume de combustível de cada gerador?</b>	
Até 250L ( <input type="checkbox"/> )	Acima de 250L ( <input type="checkbox"/> )
<b>6.4 Possui identificação, sinalização, proteção e isolamento, de acordo com as NBR 6.396 e NBR 5.477?</b>	





## **FABIANO MARTINS DE PAULA**

### **FORMAÇÃO:**

MBA Administração financeira – ECOS BA (Concluído)  
Superior em Ciências Econômicas – FACECA MG (concluído)  
Superior em Comércio Exterior (Curso não concluído);  
Gestão de Marketing (Licenciatura - FGV) Concluído Dezembro/2008  
Gestão Esportiva - Concluído 2019  
Gestão de Projetos (Curso de extensão – FGV) Em curso  
Inglês Basic Level

### **QUALIFICAÇÕES:**

- Mais de 30 anos de experiência profissional em gerenciamento de departamentos comerciais e Marketing em empresas do setor financeiro e em empresas de vários segmentos ( Esso, Coca Cola, Localiza, Teuto, etc)
- Assessoria de Comunicação e Cultura da Câmara Legislativa de Trindade em 2008,
- Desenvolvimento e aplicação de diversos cursos e palestras dirigidos à área de vendas, administração, marketing, promoções e pessoal;
- Participação e organização de convenções, seminários e palestras, tendo atuação destacada em jornais e revistas especializadas;
- Chefia de Gabinete, Assembléia Legislativa do Estado de Goiás;
- Diversas premiações por desempenho e obtenção de resultados.

### **CURSOS COMPLEMENTARES:**

Formação de Gerentes, Administração em Marketing, Gestão esportiva, Transferência internacional de atletas - FIFA, Planejamento estratégico, Merchandising, Redação em Web jornalismo, Noções de Direito Administrativo e Legislativo, Competência Gerencial, Administrando com Sucesso, Sistema ISO 9002, Segurança do Trabalho nas empresas, Técnicas em vendas, Distribuição farmacêutica no Brasil, Relacionamento interpessoal, Logística integrada, Negociando novos produtos, Matemática financeira, Serviços de varejo, Cobrança, Análise de operações financeiras, Auditoria, Câmbio, Recursos humanos nas organizações, Chefia e supervisão, Mercado financeiro, Gestão Comercial, Leasing, Formação de equipes de vendas,

Gestão da qualidade total, Combate a incêndios no ambiente de trabalho, Matemática financeira com uso da máquina HP12C, Redação empresarial, pacote Office, Internet, SAP, Reduzindo desperdícios através da qualidade gerencial, Gestão financeira, entre outros, sendo vários deles com patrocínio das empresas para as quais prestava serviços.

**TRINDADE ATLÉTICO CLUBE**  
**atividades desenvolvidas**

- Administração geral do estádio Abrão Manoel da Costa (Funcionamento, manutenção, segurança);
- Elaboração de plano de ação conforme regulamento das competições;
- Registro e Transferência de atletas;
- Responsável pela contratação de mão de obra para reparos e manutenção do estádio;
- Elaboração junto aos órgãos competentes e acompanhamento de laudos de funcionamento do estádio;
- Supervisão das equipes de base;
- Acompanhamento junto à Federação Goiana de futebol da organização, logística e desenvolvimento dos eventos realizados no estádio Abrão Manoel da Costa.



## F I C H A D E R E G I S T R O D O E M P R E G A D O

Empregado....: FABIANO MARTINS DE PAULA

No. Matric.: 0025

## DADOS DO EMPREGADOR

Empresa.....: TRINDADE ATLETICO CLUBE  
Endereco.....: RUA 02 QD H Numero SN  
Setor.....: VILA PAI ETERNO  
Cidade.....: TRINDADE  
Estado.....: GO  
C E P.....: 75.380-000  
CNPJ/CEI/CPF.: 01.841.923/0001-39  
C. N. A. E.....: 9.312-3/00  
Nat. Juridica.: 399-9



## DADOS PESSOAIS

Endereco.....: RUA 9  
Complemento..: QD 05 LT 13  
Cidade.....: TRINDADE - GO  
Estado Civil.: Solteiro  
Nome do Pai..: GUIDO MURILO DE PAULA  
C. P. F.....: 471.268.506-97  
P. I. S.....: 108.34787.35.8  
C. N. H.....: - Categoria: - Validade:.././....  
Nascimento...: 22/04/1962  
Nacionalidade: BRASILEIRA - 25  
Natural de...: VARGINHA MG  
Telefone.....: (62)99853 8627  
Conjuge.....: .

Bairro.....: RES IMPERIAL  
Numero.....:  
CEP.....: 75.380-000  
Sexo.....: Masculino  
Nome da Mae..: CONCEICAO MARTINS DE PAULA  
R. G.....: 32970 - CRRC GO  
C. T. P. S.....: 70142/0076-MG  
Reservista...: .-.-  
Tit. Eleitor.: 034038871066 - Zona:049 - Secao:0127  
Ano Chegada..:  
Gr. Instrucao.: SUPERIOR COMPLETO - 09  
Raca.....: BRANCA - 02  
N. Dependentes: 0

## DADOS FUNCIONAIS

Livro.....: 01  
Cargo.....: GERENTE ADMINISTRATIVO  
Departamento.: GERAL  
Admissao....: 01/03/2018  
Sl. Contratual: 954,00  
Tipo Salario.: Mensal  
Sindicato....: SECEGO - 07  
Observação...: .


N. Folha/Ficha: 24  
C. B. O.....: 1421.05  
Vinculo.....: 10  
Tipo Admissao: REEMPREGO - 20  
Sl. Atual....: 954,00  
Quadro Horas.: 8/dia 44/semana 220/mes  
Meses/Média..: 03

## F G T S

Data da Opcao: 01/03/2018  
Retratacao...: / /  
Banco.....: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agc/Praca/Uf.:  
Matricula....: 0025

Contrato de  
Experiência..: 45 dias/duração - válido até 14/04/2018  
com prorrogação até *SIMÉDIE*

TRINDADE, 01 de Marco de 2018.

  
Assinatura do Empregado